LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്നതിനുള്ള തുകയും പുതുക്കിയ ഡിസൈൻ പ്രകാരം പദ്ധതി പൂർണ്ണമായും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ആവശ്യമായ തുകയും ഉൾപ്പെടെ ടി പ്രവൃത്തിക്ക് 10 കോടി രൂപ ആവശ്യമായി വരും. അധിക തുകയായ 7 കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നതിനും എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയായ 10 കോടി രൂപയുടെ 20%-ൽ കുറയാതെയുള്ള തുക ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിനുമായി ടി പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രൊപ്പോസലും എസ്റ്റിമേറ്റും ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സർക്കാരിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് പരിശോധിച്ചുവരുന്നു.

സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നടപടി

150(5597) ശ്രീ. എം. എസ്. അരുൺ കുമാർ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) മാവേലിക്കര നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കൊല്ലകടവ് പാലത്തിന് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് സെന്റ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിന്റെ മുൻവശത്ത് അച്ചൻ കോവിലാറിന്റെ തീരം തകർന്ന് കിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) പ്രസ്തുത കരയിലെ റോഡ് അപകടാവസ്ഥയിലായത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

&

(സി) പ്രസ്തുത 500 മീറ്റർ പ്രദേശത്ത് അച്ചൻകോവിലാറിന്റെ തീരം സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്നതിനും കടവ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദമാക്കുമോ?

(എ-സി) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിവരുന്നു. ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

കായലുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനുള്ള പദ്ധതികൾ

151(5598) ശ്രീ. പി. പി. ചിത്തരഞ്ജൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) സംസ്ഥാനത്തെ കായലുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് വിശദമാക്കാമോ?

സംസ്ഥാനത്തെ കായലുകളുടെ സംരക്ഷണ-പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ച് നിർവ്വഹിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ധ്യക്ഷനായി " സംസ്ഥാന തണ്ണീർത്തട അതോറിറ്റി-കേരള" (State Wetland